

02_資訊服務申請 - 上水 #1240

環南 無法使用 ERP 系統

2026-01-07 17:30 - 益利 周

| | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 狀態: | Closed-關閉 | 開始日期: | 2026-01-07 |
| 優先權: | Normal | 完成日期: | |
| 被分派者: | 益利 周 | 完成百分比: | 100% |
| 分類: | | 預估工時: | 0:00 小時 |
| 版本: | | 耗用工時: | 2:00 小時 |
| 需求人員: | 廖欣怡 | 聯絡人e-mail: | |
| 需求部門單位: | 上水 | 希望完成日期: | |
| 聯絡人分機/手機: | | 完成日期: | |
| 概述 | | | |

歷史

#1 - 2026-01-07 17:38 - 益利 周

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 0 變更為 100
- 需求人員 設定為 廖欣怡
- 需求部門單位 設定為 上水

檢測環南 與 上水總公司->連線正常

與 上水雲環境->連線正常

與 總處環境->連線正常

測試 上水至 達和雲環境->無回應

調整 Azure 對地網路規則. 測試正常可連線.

#2 - 2026-01-12 13:09 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉